




PEUGEOI BOXER	MECÁNICA Y CHASIS		
MASA MAXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) 3500 3600 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 20	MECÁNICA	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MASAER WACIO EN ORDEN DE MARCHA(KG) 581 581 581 581 581 581 581 581 581 58	MOTORIZACIÓN / POTENCIA	2,2 MJ 140 CV	2,2 140 CV
CARGA ÜTIL (KIG) 581 581 PASO (MM) 3800 3800 PASO (MM) 3800 3800 DIMENSIONES LIANTAS 15" 15" AIRE BAG CONDUCTORY PASAJERO 5 5 CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD 5 5 ABS 7 ESC 315 5/5 CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD 5 5 ABS 7 ESC 315 5/5 FUNDAS ASIENTIOS CABINA 5 5 PARACHOQUES BARRIZADO 5 5 DIMENSIONES Y PLAZAS 6 6 LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) 6990 / 2350 6990 / 2350 PLAZAS GOMA 8 8 8 PLAZAS CAMA 8 8 8 PLAZAS CAMA 8 8 8 CAMA COPUCRIBUE AUXILIAR EN DINETTE 5 5 SEGUIACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR 5 5 REGUIACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR 180X121 180X121 RESPECIO FAREDES / TECHO (CM) 115X95	MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
PRASO (MM) PESO MÁXUMO REMOLCABLE (KG) 2000 2000 DIMENSIONES LLANTAS 15" 15" 15" 15" 15" 15" 15" 15" 15" 15"	MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2919	2919
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG) 2000	CARGA ÚTIL (KG)	581	581
DIMENSIONES LLANTAS	PASO (MM)	3800	3800
AIRE ACONDICIONADO CABINA S S AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD S S S AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD S S S S S S S FUNDAS ASIENTOS CABINA S S PARACHOQUES BARNIZADO DIMENSIONES Y PLAZAS LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) ANCHO EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) AUTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 320 / 208 320 / 208 320 / 208 320 / 208 320 / 208 320 / 208 320 / 208 PLAZAS COMA 8 8 8 8 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S CAMA POSTERIOR (CM) 200X127(110)- 208X128(110) 20X127(110)- 20X127(PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DIMENSIONES LLANTAS	15''	15"
CRUISE CONTROL CON LIMITIADOR DE VELOCIDAD S S	AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
ABS / ESC EUNDAS ASIENTOS CABINA S S S S PARACHOQUES BARNIZADO S DIMENSIONES Y PLAZAS LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) PLAZAS HOMOLOGADAS 6 PLAZAS HOMOLOGADAS 6 PLAZAS CAMA 8 8 8 8 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S S S CAMA POSTERIOR (CM) 200X127(110)- 208X128(110) 208X	AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA PARACHOQUES BARNIZADO S S S DIMENSIONES Y PLAZAS LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) AUTURA EXTERNA (CM) / ATURA EXTERNA (CM) AUTURA INTERNA (CM) / ATURA EXTERNA (CM) BPLAZAS FOMOLOGADAS 6 6 6 6 PLAZAS CAMA 8 8 8 8 CAMA CONVERTIBLE ALUXILIAR EN DINETTE S CAMA POSTERIOR (CM) 200X127(110) - 200X127(110) - 200X128(110) 200X127(110) - 200X128(110) 200X127(110) - 200X128(110) 200X128(110) 200X127(110) - 200X128(110) 200X127(110) - 200X128(110) 200X127(110) - 200X128(110) 200X128(110) 200X127(110) - 200X127(110) - 200X128(110) 200X127(110) - 200X128(110) 200X127(110) - 200X127(110) - 200X128(110)	CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	s	S
PARACHOQUES BARNIZADO	ABS / ESC	S/S	S/S
DIMENSIONES Y PLAZAS	FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) 6990 / 2350 6990 / 2350 ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 320 / 208 320 / 208 PLAZAS COMA 8 8 8 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S S CAMA POSTERIOR (CM) 200X127(110) - 200X128(110) 200X127(110) - 200X128(110) 200X127(110) - 200X128(110) REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR S S S S DIMENSIÓN DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 180X121 180X121 180X121 CAMA CAPUCHINA (CM) 115X95 115X95 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 137 <	PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) PLAZAS CAMA PLAZAS CAMA 8 8 8 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S CAMA POSTERIOR (CM) PEDIAZAS CAMA REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR S S DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) PIBRONION DE LA CAMA DINETTE (CM) PIBRONION DE LA C	DIMENSIONES Y PLAZAS		
PLAZAS HOMOLOGADAS	LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
PLAZAS CAMA 8	ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)	320 / 208	320 / 208
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE \$	PLAZAS HOMOLOGADAS	6	6
CAMA POSTERIOR (CM) 200X127(110) - 208X128(110) 200X127(110) - 208X128(110) 208X12	PLAZAS CAMA	8	8
208X128(110) 208X	CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	<u> </u>	S
REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR S S DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 180X121 160X209 160X209 115X95 115X95 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 137 137 137 ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) MATS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR	CAMA POSTERIOR (CM)	,	200X127(110) -
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	PEGULACIÁN ATURA CAMA POCTERIOR		
CAMA CAPUCHINA (CM) 160X209 160X209 ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 137 137 ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) MTS / VTR / VTR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES 2 2 FUEGOS 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DUCHA CON DOBIE DESAGÜE S S SPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S S S PLATO DE DUCHA CON DOBIE DESAGÜE S S S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S S S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S S S CLARABOYAS S S S <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 137 137 137 137 137 137 137 13			
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) MITS / VITR / VITR MI			
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO MTS / VIR / VIR MTS / VIR / VIR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES S S FUEGOS 2 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 20(100)/100 FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S S S PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE S S S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S S S SADO E ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S S S CONTROL DIGITAL CP PLUS S S S CLARABOYAS CLIMATIZADA S S S CLARABOYA POSTERIOR (MM) S (400X400)/ O (700X500) S (400X400)/ O (700X500) S (2400X400)/ O (700X500) S (2400X400)/ O (700X		·	
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S S INSTALACIONES FUEGOS 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES QU(100)/100 20(100		· ———	
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO INSTALACIONES FUEGOS CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES Q(100)/100 20(10		· <u> </u>	
FUEGOS 2 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4			
FUEGOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES REGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S CONTROL DIGITAL CP-PLUS CLARABOYAS CLARABOYAS CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) S (400X400)/ O (700X500) CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S S S S S S S S S S S S		2	2
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S CONTROL DIGITAL CP-PLUS CLARABOYAS CLARABOYAS CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S S S S S S S S S S S S			
CALEFACCIÓN DE SERIE ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S CONTROL DIGITAL CP-PLUS CLARABOYAS CLARABOYAS CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S S S S S S S S S S S S	- ·		
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S CONTROL DIGITAL CP-PLUS CLARABOYAS CLARABOYAS CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) S (700X500) CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA FOUIPOS SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S S S S S S S S S S S S			
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S S S CONTROL DIGITAL CP-PLUS S S S CLARABOYAS CLARABOYA POSTERIOR (MM) S CLARABOYA POSTERIOR (MM) S CLARABOYA POSTERIOR (MM) S CLARABOYA CENTRAL (MM) S CTOOX500) CLARABOYA CENTRAL (MM) S CTOOX500) CLARABOYA DE ASEO (CM) S CLARABOYA S CLARAC S CLARABOYA S CLARAC S CLARABOYA S CLARABOYA S CLARABOYA S CLARAC S CLARABOYA S CLARABOYA S CLARABOYA S CLARABOYA S CLARABOYA S CLARABOYA S CLARA			
CONTROL DIGITAL CP-PLUS CLARABOYAS CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) S (700X500) CLARABOYA DE ASEO (CM) S (28X28) S (28X28) S (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA S S EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S S S S S S S S S S S S	TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA		
CLARABOYA POSTERIOR (MM) \$ (400X400)/ 0 (700X500) \$ (400X400)/ 0 (700X500) \$ (400X400)/ 0 (700X500) CLARABOYA CENTRAL (MM) \$ (700X500) \$ (700X500) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (28X28) \$ (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA \$ \$ EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO \$ \$ \$ SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA \$ \$ \$ BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA \$ \$ \$ PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD \$ \$ \$ ILLUMINACIÓN INTERIOR LED \$ \$ \$ WINTER PACK \$ \$ \$ ISOFIX \$ \$ \$ EXTERIOR \$ \$ \$ PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA \$ \$ \$ MOSQUITERA PUERTA CÉLULA \$ \$ \$ PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA \$ \$ \$	CONTROL DIGITAL CP-PLUS		
CLARABOYA CENTRAL (MM) O (700X500) O (700X500) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (28X28) \$ (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA \$ \$ EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO \$ \$ SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA \$ \$ BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA \$ \$ PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD \$ \$ ILLUMINACIÓN INTERIOR LED \$ \$ WINTER PACK \$ \$ ISOFIX \$ \$ EXTERIOR \$ \$ PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA \$ \$ MOSQUITERA PUERTA CÉLULA \$ \$ PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA \$(XL) \$(XL)	CLARABOYAS		
CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) S (28X28) S (28X28) S (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA S EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S S WINTER PACK S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL) S (XL)	CLARABOYA POSTERIOR (MM)		
CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S S S S S S S S S S S S S S S S S	CLADADOVA CENTRAL (MAA)		
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S S S S S S S S S S S S		· 	
BOUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S S WINTER PACK S S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL) S(XL)			
OSCURECEDOR TÈRMICO S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S SABARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S SILUMINACIÓN INTERIOR LED S WINTER PACK S S SISOFIX S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S S(XL) S(XL) S(XL)		5	5
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S WINTER PACK S S SISOFIX S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL) S(XL)		C	C
BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S WINTER PACK S ISOFIX S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL) S(XL)			
PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S S WINTER PACK S ISOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL) S(XL)			
ILUMINACIÓN INTERIOR LED S S WINTER PACK S ISOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL) S(XL)			
WINTER PACK S S ISOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)			
ISOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S(XL) S(XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)			
EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S(XL) S(XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)			
PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S(XL) S(XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)		J.	3
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)		S(XI)	S(XI)
PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)			
	PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA	S(XL)	S(XL)
	LUZ EXTERNA LED		



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.





PACK EXPO

PANEL SOLAR - CÁMARA VISIÓN TRASERA -OSCURECEDORES PLISADOS DE CABINA

PACK TRAVEL FIAT*

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE - PLACA PROTECTORA JEGRA - REJILLA FRONTAL NEGRA - MARCO DE FAROS NEGRO - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA CON FUNCIÓN DIRECCIONAL - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK ELEGANCE*

SALPICADERO TECNO - TPMS - VOLANTE Y CAMBIO

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

SALPICADERO TECNO - TPMS - FAROS FULL LED -VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL

PACK MATIC *

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK EXTRA WARM

ESCALÓN CON AISLAMIENTO - SUELO RADIANTE ELÉCTRICO - CALEFACCIÓN COMBI 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO - FRENO DE MANO ELÉCTRICO

PACK ENJOY OUTDOOR

TOMA EXTERIOR DE GAS - DUCHA MANUAL EN GARAJE - TOMA MULTIMEDIA EXTERIOR (12 V/220 V/TV) - PARED DE GARAJE EQUIPADA - TOLDO

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24 PULGADAS) - ANTENA DIGITAL O SATELITAL

PACK TV/WIFI

RÚTER WIFI - SMART TV (24 PULGADAS)








MECÁNICA Y CHASIS		
MECÁNICA	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORIZACIÓN / POTENCIA	2,2 MJ 140 CV	2,2 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2889	2889
CARGA ÚTIL (KG)	611	611
PASO (MM)	3800	3800
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	15"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	s	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	s	s
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	<u> </u>	<u> </u>
PARACHOQUES BARNIZADO	<u> </u>	<u> </u>
DIMENSIONES Y PLAZAS		
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)	320 / 208	320 / 208
PLAZAS HOMOLOGADAS	7	7
PLAZAS CAMA	7	7
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S	<u> </u>
CAMA POSTERIOR (CM)	87X212(74) - 83X212(70)	87X212(74) - 83X212(70)
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	180X121 - 140X64	180X121 - 140X64
CAMA CAPUCHINA (CM)	160X209	160X209
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	125X70 -	125X70 -
	125X60	125X60
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	138	138
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S	S
INSTALACIONES FUEGOS	2	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	20(100)/100	20(100)/100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	s	s
PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO	S	<u> </u>
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S	<u> </u>
CONTROL DIGITAL CP-PLUS	S	S
CLARABOYAS		
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400X400)/	S (400X400)/
CLADADOVA CENTDAL (MAM)	0 (700X500)	0 (700X500)
CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM)	S (700X500) 28X28	S (700X500) 28X28
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S	S
EQUIPOS	3	3
OSCURECEDOR TÈRMICO	S	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S	<u> </u>
BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA	<u> </u>	<u> </u>
PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD	<u> </u>	<u> </u>
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S	<u> </u>
WINTER PACK	S	<u> </u>
ISOFIX	S	S
EXTERIOR		
PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S	S
PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA	S	S
LUZ EXTERNA LED	S	S



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.





PACK EXPO

PANEL SOLAR - CÁMARA VISIÓN TRASERA -OSCURECEDORES PLISADOS DE CABINA

PACK TRAVEL FIAT*

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE - PLACA PROTECTORA JEGRA - REJILLA FRONTAL NEGRA - MARCO DE FAROS NEGRO - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA CON FUNCIÓN DIRECCIONAL - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK ELEGANCE*

SALPICADERO TECNO - TPMS - VOLANTE Y CAMBIO

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

SALPICADERO TECNO - TPMS - FAROS FULL LED -VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL

PACK MATIC *

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK EXTRA WARM

ESCALÓN CON AISLAMIENTO - SUELO RADIANTE ELÉCTRICO - CALEFACCIÓN COMBI 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO - FRENO DE MANO ELÉCTRICO

PACK ENJOY OUTDOOR

TOMA EXTERIOR DE GAS - DUCHA MANUAL EN GARAJE - TOMA MULTIMEDIA EXTERIOR (12 V/220 V/TV) - PARED DE GARAJE EQUIPADA - TOLDO

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24 PULGADAS) - ANTENA DIGITAL O SATELITAL

PACK TV/WIFI

RÚTER WIFI - SMART TV (24 PULGADAS)









MECÁNICA Y CHASIS		
MECÁNICA	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORIZACIÓN / POTENCIA	2,2 MJ 140 CV	2,2 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2939	2939
CARGA ÚTIL (KG)	561	561
PASO (MM)	3800	3800
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	15''	15''
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
DIMENSIONES Y PLAZAS		
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)	320 / 208	320 / 208
PLAZAS HOMOLOGADAS	5	5
PLAZAS CAMA	5	5
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	<u> </u>	S
CAMA POSTERIOR (CM)	80X191+80X204 - 178X212	80X191+80X204 - 178X212
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216X120(43)	216X120(43)
CAMA CAPUCHINA (CM)	160X209	160X209
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115X80	115X80
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	121	121
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S	S
INSTALACIONES		
FUEGOS	2	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	20(100)/100	20(100)/100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	<u> </u>	sS
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	<u> </u>	<u> </u>
PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO	<u> </u>	<u> </u>
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	<u> </u>	<u> </u>
CONTROL DIGITAL CP-PLUS	S	5
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400X400)/	S (400X400)/
CLADADOVA CENTDAL (MAA)	0 (700X500)	0 (700X500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (700X500)	S (700X500)
CLARABOYA DE ASEO (CM)	S (28X28)	S (28X28)
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS	S	S
OSCURECEDOR TÈRMICO	S	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S	S
PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD	S	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S	S
WINTER PACK	S	S
ISOFIX	S	S
EXTERIOR		
PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S (XL)	S (XL)
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	<u> </u>	S
PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA	S (XL)	S (XL)
LUZ EXTERNA LED	S	S



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.





PACK EXPO

PANEL SOLAR - CÁMARA VISIÓN TRASERA -OSCURECEDORES PLISADOS DE CABINA

PACK TRAVEL FIAT*

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE - PLACA PROTECTORA JEGRA - REJILLA FRONTAL NEGRA - MARCO DE FAROS NEGRO - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA CON FUNCIÓN DIRECCIONAL - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK ELEGANCE*

SALPICADERO TECNO - TPMS - VOLANTE Y CAMBIO

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

SALPICADERO TECNO - TPMS - FAROS FULL LED -VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL

PACK MATIC *

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK EXTRA WARM

ESCALÓN CON AISLAMIENTO - SUELO RADIANTE ELÉCTRICO - CALEFACCIÓN COMBI 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO - FRENO DE MANO ELÉCTRICO

PACK ENJOY OUTDOOR

TOMA EXTERIOR DE GAS - DUCHA MANUAL EN GARAJE - TOMA MULTIMEDIA EXTERIOR (12 V/220 V/TV) - PARED DE GARAJE EQUIPADA - TOLDO

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24 PULGADAS) - ANTENA DIGITAL O SATELITAL

PACK TV/WIFI

RÚTER WIFI - SMART TV (24 PULGADAS)









MECÁNICA Y CHASIS		
MECÁNICA	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORIZACIÓN / POTENCIA	2,2 MJ 140 CV	2,2 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2769	2769
CARGA ÚTIL (KG)	731	731
PASO (MM)	3450	3450
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	15''	15''
AIRE ACONDICIONADO CABINA	s	s
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	s
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	<u> </u>
ABS / ESC	S/S	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
DIMENSIONES Y PLAZAS		
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)	5990 / 2350	5990 / 2350
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)	295 / 208	295 / 208
PLAZAS HOMOLOGADAS	4	4
PLAZAS CAMA	4	4
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	<u> </u>	S
CAMA POSTERIOR (CM)	216X130(125)	216X130(125)
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	208X110(78)	208X110(78)
CAMA BASCULANTE (CM)	190X81	190X81
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115X80 - 90X45	115X80 - 90X45
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	121	121
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO INSTALACIONES	S	\$
FUEGOS	2	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	20(100)/100	20(100)/100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	<u> </u>	<u> </u>
PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO	<u> </u>	<u> </u>
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	<u> </u>	<u> </u>
CONTROL DIGITAL CP-PLUS	<u> </u>	<u> </u>
CLARABOYAS		
TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400X400) / O (700X500)	S (400X400) / O (700X500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400X400)	S (400X400)
CLARABOYA DE ASEO (CM)	S (28X28)	S (28X28)
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	<u> </u>	<u> </u>
EQUIPOS		
OSCURECEDOR TÈRMICO	S	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S	S
PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD	S	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	<u> </u>	S
WINTER PACK	<u> </u>	S
ISOFIX	S	S
EXTERIOR		
PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S (XL)	S (XL)
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S (1)	<u> </u>
PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA	S (XL)	S (XL)
LUZ EXTERNA LED	<u> </u>	S



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.





PACK EXPO

PANEL SOLAR - CÁMARA VISIÓN TRASERA -OSCURECEDORES PLISADOS DE CABINA

PACK TRAVEL FIAT*

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE - PLACA PROTECTORA JEGRA - REJILLA FRONTAL NEGRA - MARCO DE FAROS NEGRO - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA CON FUNCIÓN DIRECCIONAL - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK ELEGANCE*

SALPICADERO TECNO - TPMS - VOLANTE Y CAMBIO

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

SALPICADERO TECNO - TPMS - FAROS FULL LED -VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL

PACK MATIC *

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK EXTRA WARM

ESCALÓN CON AISLAMIENTO - SUELO RADIANTE ELÉCTRICO - CALEFACCIÓN COMBI 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO - FRENO DE MANO ELÉCTRICO

PACK ENJOY OUTDOOR

TOMA EXTERIOR DE GAS - DUCHA MANUAL EN GARAJE - TOMA MULTIMEDIA EXTERIOR (12 V/220 V/TV) - PARED DE GARAJE EQUIPADA - TOLDO

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24 PULGADAS) - ANTENA DIGITAL O SATELITAL

PACK TV/WIFI

RÚTER WIFI - SMART TV (24 PULGADAS)












MECÁNICA Y CHASIS		
MECÁNICA	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORIZACIÓN / POTENCIA	2,2 MJ 140 CV	2,2 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2899	2899
CARGA ÚTIL (KG)	601	601
PASO (MM)	3800	3800
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	15"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	s	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	<u> </u>	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	<u> </u>	<u> </u>
PARACHOQUES BARNIZADO	<u> </u>	<u>S</u>
DIMENSIONES Y PLAZAS		3
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)	295 / 208	295 / 208
PLAZAS HOMOLOGADAS	5	5
PLAZAS CAMA	5	5
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	s	s
CAMA POSTERIOR (CM)	130X210	130X210
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	s	s
CAMA BASCULANTE (CM)	216X97(89)	216X97(89)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	190X123(103)	190X123(103)
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115X95	115X95
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	125	125
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S	S
INSTALACIONES		
FUEGOS	2	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	20(100)/100	20(100)/100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	<u> </u>	<u> </u>
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	<u> </u>	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO	<u> </u>	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	<u> </u>	S
CONTROL DIGITAL CP-PLUS	S	S
CLARABOYAS	6 (4 0 0 0) (0 0 0)	6 (4000)(000)
TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400X400) / O (700X500)	S (400X400) / O (700X500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400X400)	S (400X400)
CLARABOYA DE ASEO (CM)	S (28X28)	S (28X28)
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S	<u> </u>
EQUIPOS		3
OSCURECEDOR TÈRMICO	S	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	<u> </u>	<u> </u>
BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA	<u> </u>	S
PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD	<u> </u>	<u> </u>
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	<u> </u>	S
WINTER PACK	<u> </u>	S
ISOFIX	S	S
EXTERIOR		
PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S (XL)	S (XL)
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	<u> </u>	S
PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA	S (XL)	S (XL)
LUZ EXTERNA LED	<u> </u>	S



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.





PACK EXPO

PANEL SOLAR - CÁMARA VISIÓN TRASERA -OSCURECEDORES PLISADOS DE CABINA

PACK TRAVEL FIAT*

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE - PLACA PROTECTORA JEGRA - REJILLA FRONTAL NEGRA - MARCO DE FAROS NEGRO - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA CON FUNCIÓN DIRECCIONAL - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK ELEGANCE*

SALPICADERO TECNO - TPMS - VOLANTE Y CAMBIO

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

SALPICADERO TECNO - TPMS - FAROS FULL LED -VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL

PACK MATIC *

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK EXTRA WARM

ESCALÓN CON AISLAMIENTO - SUELO RADIANTE ELÉCTRICO - CALEFACCIÓN COMBI 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO - FRENO DE MANO ELÉCTRICO

PACK ENJOY OUTDOOR

TOMA EXTERIOR DE GAS - DUCHA MANUAL EN GARAJE - TOMA MULTIMEDIA EXTERIOR (12 V/220 V/TV) - PARED DE GARAJE EQUIPADA - TOLDO

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24 PULGADAS) - ANTENA DIGITAL O SATELITAL

PACK TV/WIFI

RÚTER WIFI - SMART TV (24 PULGADAS)











MECÁNICA Y CHASIS		
MECÁNICA	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORIZACIÓN / POTENCIA	2,2 MJ 140 CV	2,2 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2909	2909
CARGA ÚTIL (KG)	591	591
PASO (MM)	3800	3800
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	15''	15''
AIRE ACONDICIONADO CABINA	s	s
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	s	s
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	<u> </u>	<u> </u>
ABS / ESC	S/S	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	<u> </u>	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
DIMENSIONES Y PLAZAS		
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)	295 / 208	295 / 208
PLAZAS HOMOLOGADAS	5	5
PLAZAS CAMA	5	5
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S	S
CAMA POSTERIOR (CM)	80X191 + 80X204 -	80X191 + 80X204 -
	178X212	178X212
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216X120(43)	216X120(43)
CAMA BASCULANTE (CM)	190X113(93)	190X113(93)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	<u> </u>	<u> </u>
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115X80	115X80
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	121	121
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO INSTALACIONES	S	3
FUEGOS	2	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS/ AGUAS GRISES (L)	20(100)/100	20(100)/100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	<u> </u>	<u> </u>
PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO	<u> </u>	<u> </u>
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	<u> </u>	<u> </u>
CONTROL DIGITAL CP-PLUS	<u> </u>	<u> </u>
CLARABOYAS		
TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400X400) /	S (400X400)/
	O (700X500)	O (700X500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400X400)	S (400X400)
CLARABOYA DE ASEO (CM)	S (28X28)	28X28
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S	S
EQUIPOS		
OSCURECEDOR TÈRMICO	S	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	<u> </u>	<u> </u>
PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD	<u> </u>	<u> </u>
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	<u> </u>	<u> </u>
WINTER PACK	<u> </u>	<u> </u>
ISOFIX	S	S
EXTERIOR		
PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S (XL)	S (XL)
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S	S
PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA LUZ EXTERNA LED	S (XL)	S (XL)

VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa S= de serie O= opcional - = no disponible

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.





PACK EXPO

PANEL SOLAR - CÁMARA VISIÓN TRASERA -OSCURECEDORES PLISADOS DE CABINA

PACK TRAVEL FIAT*

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE - PLACA PROTECTORA JEGRA - REJILLA FRONTAL NEGRA - MARCO DE FAROS NEGRO - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA CON FUNCIÓN DIRECCIONAL - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK ELEGANCE*

SALPICADERO TECNO - TPMS - VOLANTE Y CAMBIO

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

SALPICADERO TECNO - TPMS - FAROS FULL LED -VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL

PACK MATIC *

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK EXTRA WARM

ESCALÓN CON AISLAMIENTO - SUELO RADIANTE ELÉCTRICO - CALEFACCIÓN COMBI 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO - FRENO DE MANO ELÉCTRICO

PACK ENJOY OUTDOOR

TOMA EXTERIOR DE GAS - DUCHA MANUAL EN GARAJE - TOMA MULTIMEDIA EXTERIOR (12 V/220 V/TV) - PARED DE GARAJE EQUIPADA - TOLDO

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24 PULGADAS) - ANTENA DIGITAL O SATELITAL

PACK TV/WIFI

RÚTER WIFI - SMART TV (24 PULGADAS)









PEUGEOF BOXER PEUGEOF BOXER ARASA MÁZIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) 3500 350	MECÁNICA Y CHASIS		
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) MASA RIVACIO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 2989 2989 2989 2989 2989 2989 2989 29	MECÁNICA	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MASA EN VACIO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 2989 2989	MOTORIZACIÓN / POTENCIA	2,2 MJ 140 CV	2,2 140 CV
ARGA UTIL (KG)	MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
AGE	MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2989	2989
RESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG) 2000	CARGA ÚTIL (KG)	511	511
15" 15"	PASO (MM)	4035	4035
S	PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
SERVISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD S S S	DIMENSIONES LLANTAS	15''	15''
REVISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD S S SS SSS SSS SSS SSS SSS S	AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
SISENTOS GRIADRIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
SISENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO S S	CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
S	ABS / ESC	S/S	S/S
S S S S S S S S S S	ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
DIMENSIONES Y PLAZAS	FUNDAS ASIENTOS CABINA		
ONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) 7450 / 2350 7450 / 2350 ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 295 / 208 295 / 208 292AZAS HOMOLOGADAS 5 5 SALAZAS CAMA 5 5 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE \$ 80X200 + 80X200 CAMA POSTERIOR (CM) 80X200 + 80X200 200X212 DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 216X107X57 216X107X57 ZAMA BASCULANTE (CM) 193X130X110 193X130X110 193X130X110 PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO \$ \$ \$ NATURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 121 121 121 NATURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 5,4/3/3 METERO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO \$ \$ \$ METERO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO \$ \$ \$ CALEFACCIÓN DE SERIE 2 2 2 2 VEGOS 2 2 2 2 2 2 CARPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/		S	S
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 295 / 208 295 / 208 PLAZAS CAMA 5 5 5 PLAZAS CAMA POSTERIOR (CM) 800200 + 800200 - 2000212 200			
PLAZAS HOMOLOGADAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5			
S			
CAMAR CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE			
ADMA POSTERIOR (CM) 80X200 + 80X200 200X212 200X			
200X212 200X212 200X212 200X212 210X107X57 216X107X57 21			
Part	CAINA FOSILITION (CIVI)		
S S S S S S S S S S	DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216X107X57	216X107X57
RECÓN (APERTURA ÚTIL, CM) LITURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) SA / 3 / 3	CAMA BASCULANTE (CM)	193X130X110	193X130X110
121	PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	S	S
SEPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115X95	115X95
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO MIS / VTR / VTR ECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S NSTALACIONES ULGOOS CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES RIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 137 137 137 137 137 13	ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	121	
CECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S	ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)		
STALLACIONES CUEGOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KV COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KV COMBI DIESEL 4 KV COMBI DIESEL 4 KV C		\$	\$
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100		0	2
RIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 137 137 137 137 137 137 137 13			
COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL A KW COMBI DIESEL A KW COMBI DIESEL AKU COMBI DIE			
SPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S S S S S S S S S			
S			
AQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S S S CONTROL DIGITAL CP-PLUS S S S S S S S S S	, ,		
CONTROL DIGITAL CP-PLUS S S CLARABOYAS			
CLARABOYAS S (1000X800) S (100			
CLARABOYA POSTERIOR (MM) S (1000X800) S (1000X800) S (1000X800) CLARABOYA POSTERIOR (MM) S (400X400) / O (700X500) S (400X400) S (400X400) S (400X400) S (28X28)			3
CLARABOYA POSTERIOR (MM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) CLARABOYA CENTRAL (MM) \$ (400X400) \$ (400X400) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (28X28) \$ (28X28) ZENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA \$ \$ \$ SCOURECEDOR TÈRMICO \$ \$ \$ DESCURECEDOR TÈRMICO \$ \$ \$ DESCURECEDOR TÈRMICO \$ \$ \$ SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA \$ \$ \$ BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA \$ \$ \$ PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD \$ \$ \$ LUMINACIÓN INTERIOR LED \$ \$ \$ MINTER PACK \$ \$ \$ SOFIX \$ \$ \$ EXETERIOR \$ \$ PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA \$ \$ \$ MOSQUITERA PUERTA CÉLULA \$ \$ \$ PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA \$ \$ \$		S (1000X800)	S (1000X800)
CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) CLARABOYA DE ASEO (CM) ZENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA S S S S S S S S S S S S S	CLARABOYA POSTERIOR (MM)		
CLARABOYA DE ASEO (CM) S (28X28) S (28X28)			
ZENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA S S ZEQUIPOS DISCURECEDOR TÈRMICO S S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S SARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S S ZELATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S LUMINACIÓN INTERIOR LED S S MINTER PACK S SOFIX S SEXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)			
COUIPOS DECURECEDOR TÈRMICO S S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S SARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S LUMINACIÓN INTERIOR LED S S SOFIX S SOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL) S (XL) S (XL)			
SCURECEDOR TÈRMICO S S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S SARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S LUMINACIÓN INTERIOR LED S S MINTER PACK S S SOFIX S S SEXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL) S (XL)		S	\$
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S LUMINACIÓN INTERIOR LED S S WINTER PACK S S SOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)			•
SARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S LUMINACIÓN INTERIOR LED S S MINTER PACK S S SOFIX S S SEXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)			
PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S LUMINACIÓN INTERIOR LED S S MINTER PACK S SOFIX S SOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL) S (XL)			
LUMINACIÓN INTERIOR LED S S NINTER PACK S S SOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL) S (XL)			
WINTER PACK S S SOFIX S S SOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S (XL) S (XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)			
SOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S (XL) S (XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)			
EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S (XL) S (XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)			
PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S (XL) S (XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)		5	3
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)		S (XI.)	S (XI)
PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)			
		· 	
	LUZ EXTERNA LED		



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.





PACK EXPO

PANEL SOLAR - CÁMARA VISIÓN TRASERA -OSCURECEDORES PLISADOS DE CABINA

PACK TRAVEL FIAT*

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE - PLACA PROTECTORA JEGRA - REJILLA FRONTAL NEGRA - MARCO DE FAROS NEGRO - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA CON FUNCIÓN DIRECCIONAL - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK ELEGANCE*

SALPICADERO TECNO - TPMS - VOLANTE Y CAMBIO

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

SALPICADERO TECNO - TPMS - FAROS FULL LED -VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL

PACK MATIC *

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK EXTRA WARM

ESCALÓN CON AISLAMIENTO - SUELO RADIANTE ELÉCTRICO - CALEFACCIÓN COMBI 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO - FRENO DE MANO ELÉCTRICO

PACK ENJOY OUTDOOR

TOMA EXTERIOR DE GAS - DUCHA MANUAL EN GARAJE - TOMA MULTIMEDIA EXTERIOR (12 V/220 V/TV) - PARED DE GARAJE EQUIPADA - TOLDO

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24 PULGADAS) - ANTENA DIGITAL O SATELITAL

PACK TV/WIFI


RÚTER WIFI - SMART TV (24 PULGADAS)









MECÂNICA FAIT DUCATO POTENCIA CITROÉN JUMPEN POLICO BOXER MOTORIZACIÓN / POTENCIA 2,2 MJ 140 CV 2,2 MJ 140 CV MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) 3500 3500 MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) 2089 2089 CARGA ÚTIL (KG) 511 511 PASO (MM) 4035 4035 PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG) 2000 2000 DIMENSIONES LIANTAS 15" 15" AIRE BAG CONDUCTOR Y PASAJERO 5 5 CRUSIES CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD 5 5 ARSI FISC 5/5 5/5 ASIENDOS GIRATORIOS CABINA 5 5 ASIENDAS GIRATORIOS CABINA 5 5 PARACHODUES BARNIZADO 5 5 LONGITUDE EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) 7450 / 2350 7450 / 2350 ALTURA INTERENA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 295 / 208 295 / 208 PUAZAS GOMA 5 5 5 CAMA CONVERTIBLE ALXILLAR EN DINETTE (CM) 150x190 150x190 AREGULAR POSTERIOR (CM)	MECÁNICA Y CHASIS		
MASA MAXIMATÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) MASA EN VACIÓ EN ORDEN DE MARCHA (KG) 2089 2089 2089 2089 2089 2089 2089 208	MECÁNICA	FIAT DUCATO	
MASA EN WACIO EN ORDEN DE MARCHA(KG)	MOTORIZACIÓN / POTENCIA	2,2 MJ 140 CV	2,2 140 CV
CARGA ÚTIL (KIG) 511 511 PASO (MM) 4035 4035 PASO (MM) 4035 4035 PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KIG) 2000 2000 DIMENSIONES LLANTAS 15" 15" AIRE BAG CONDUCTOR Y PASAJERO \$ \$ CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD \$ \$ ABST ESC \$/5 \$ ASIENTOS GIRARIOS CABINA \$ \$ PARACHOQUES BARNIZADO \$ \$ DIMENSIONES Y PLAZAS \$ \$ LONGITUD EXTERNA (MM) AJACHO EXTERNA (MM) 7450 / 2350 7450 / 2350 ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 295 / 208 295 / 208 PLAZAS CAMA \$ \$ \$ CAMA CONVERTIBLE ALXILLAR EN DINETTE \$ \$ \$ CAMA ENCULANTE (CM) 150X190 150X190 150X190 CAMA BASCULANTE (CM) 1216X107(58) 216X107(58) 216X107(58) CAMA BASCULANTE (CM) 1215X19 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARALE (CM)	MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
PASO (MM) PESO MAXIMO REMOLCABLE (KG) DIMENSIONES LIANTAS AIR BAG CONDICIONADO CABINA AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO S S AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO S S S CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD S S S ASIENTOS GIRRARORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO S S S ASIENTOS GIRRARORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO S S S ASIENTOS GIRRARORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO S S S ASIENTOS GIRRARORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO S S S ASIENTOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO S S S DIMENSIONES Y PLAZAS LONGTILD EXTERNA (CMI) / ANCHO EXTERNA (CMI) PARACHOLUE EXTERNA (CMI) / ANCHO EXTERNA (CMI) PASAJERA CONDUCTOR Y PASAJERO TASO /	MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2089	2089
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG) 2000	CARGA ÚTIL (KG)	511	511
DIMENSIONES LLANTAS	PASO (MM)	4035	4035
DIMENSIONES LLANTAS	PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO S S S		15"	15"
CRUISE CONTROL CON LIMITIADOR DE VELOCIDAD S S ABS / ESC S/S S/S S/S ABS / ESC S/S S/S S/S ABS / ESC S S S ASIGNTOS GIATORIOS CABINA S S S PARACHOQUES BARNIZADO S S D DIMENSIONES Y PLAZAS LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) 7450 / 2350 7450 / 2350 ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 295 / 208 295 / 208 295 / 208 PLAZAS CAMA 5 5 5 5 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S S CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE (CM) 150x190 150x190 150x190 EGUILACIÓN ELÉCTICA DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 216x107(58) 216x107(58) 216x107(58) CAMA BASCULANTE (CM) 115x95 115x95 115x95 115x95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 125 125 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AIRE ACONDICIONADO CABINA	<u> </u>	S
CRUISE CONTROL CON LIMITIADOR DE VELOCIDAD S S ABS / ESC S/S S/S S/S ABS / ESC S/S S/S S/S ABS / ESC S S S ASIGNTOS GIATORIOS CABINA S S S PARACHOQUES BARNIZADO S S D DIMENSIONES Y PLAZAS LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) 7450 / 2350 7450 / 2350 ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 295 / 208 295 / 208 295 / 208 PLAZAS CAMA 5 5 5 5 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S S CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE (CM) 150x190 150x190 150x190 EGUILACIÓN ELÉCTICA DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 216x107(58) 216x107(58) 216x107(58) CAMA BASCULANTE (CM) 115x95 115x95 115x95 115x95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 125 125 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AIR BAG CONDUCTOR Y PASA IFRO	ς	<u> </u>
ABS / ESC ASIENTOS GRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO S S S FUNDAS ASIENTOS CABINA S PARACHOQUES BARNIZADO DIMENSIONES Y PLAZAS LONGITUDE EXTERNA (IMM) / ANCHO EXTERNA (IMM) AUTURA INTERNA (CMM) / ATURA EXTERNA (CMM) PLAZAS HOMOLOGADAS FUAZAS CAMA S CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINIETTE S CAMA POSTERIOR (CM) REGULACIÓN ELECTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINIETTE S S CAMA POSTERIOR (CM) REGULACIÓN ELECTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR S S S DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINIETTE (CM) 150X190 REGULACIÓN ELECTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR S S S S MINENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINIETTE (CM) 115X95 115X95			
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO FUNDAS ASIENTOS CABINA S S S PARACHOQUES BARNIZADO DIMENSIONES Y PLAZAS LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) PUPAZAS HOMOLOGADAS PLAZAS CAMA COMVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S S CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S S CAMA POSTERIOR (CM) REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) PONYL32(103) REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA CAMA POSTERIOR S S S DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 115X95 1			
PARRACHOQUES BARNIZADO			
PARRACHOQUES BARNIZADO		S	<u> </u>
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM) 7450 / 2350 7450 / 2350 ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 295 / 208 295 / 208 PLAZAS FOMOLOGADAS 5 5 PLAZAS CAMA 5 5 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S CAMA POSTERIOR (CM) 150X190 150X190 TEGUILACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR S S DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 216X107(58) 216X107(58) CAMA BASCULANTE (CM) 190X123(103) 190X123(103) ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 125 125 ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) MIS / VIR / VIR MIS / VIR / VIR INSTALACIONES TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES 2 2 2 2 FUEGOS 2 2 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100			
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 295 / 208 295 / 208 PLAZAS CAMA 5 5 5 CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE 5 5 CAMA POSTERIOR (CM) 150X190 150X190 150X190 REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR 2 216X107(58) 216X107(58) DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 190X123(103) 199X123(103) ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 125 125 ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) MTS / VTR / VTR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 FRIGGRÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V. 12 V. GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA DE BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S S TECHO PANDRAMICO (MM) S (1000X800) S (400X400) / O (700X500) CLARABOYA POSTERIOR (MM) S (400X400) / O (700X500) S (400X400) / O (700X500) CLARABOYA DE ASEO (CM) S (28X28) S (28X28) S (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA S S S S S S S S S			
PLAZAS HOMOLOGADAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5	LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)	7450 / 2350	7450 / 2350
PLAZAS CAMA	ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)	295 / 208	295 / 208
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE S S CAMA POSTERIOR (CM) 150X190 150X190 REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR S S DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 216X107(58) 216X107(58) DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 190X123(103) 190X123(103) ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 125 125 ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) MISTAVIR / VIR MISTAVIR / VIR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S FUEGOS 2 2 2 CAPACIDADA MÁXIMA DEPÓSITIO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100	PLAZAS HOMOLOGADAS	5	5
CAMA POSTERIOR (CM) 150X190 150X190 REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR S S DIMENSIÓN DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 216X107(58) 216X107(58) CAMA BASCULANTE (CM) 190X123(103) 190X123(103) ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 125 125 ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO MITS / VIR / VIR MITS / VIR / VIR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES TUEGOS 2 2 FUEGOS 2 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 PRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) \$ \$ PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO \$ \$ CALARABOYAS \$ \$ <	PLAZAS CAMA	5	5
REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR S S	CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	s	S
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 216X107(58) 216X107(58) CAMA BASCULANTE (CM) 190X123(103) 190X123(103) ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 5,473/3 5,4/3/3 ESPESOR SUBLO / PAREDES / TECHO (CM) MTS / VITR / VITR MTS / VITR / VITR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES 2 2 FUEGOS 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S S S S S CONTROL DÍGITAL CP PLUS S S CLARABOYAS S S TECHO PANORÁMICO (MM) S (1000X800) S (1000X800) CLARABOYA CENTRAL (MM) S (400X400) S (400X400)	CAMA POSTERIOR (CM)	150X190	150X190
CAMA BASCULANTE (CM) 190X123(103) 190X123(103) ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) 115X95 115X95 ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 125 125 SEPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIALS USELO / PAREDES / TECHO MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES VERCIDOR 2 2 FUEGOS 2 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 PRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S S S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S S S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S S S CLARABOYAS S S S TECHO PANORÁMICO (MM) S (1000X800) S (1000X800) S (1000X800) CLARABOYA DE ASEO (CM)	REGULACIÓN ELÉCTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA POSTERIOR	S	S
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM) ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM) AMATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) AMATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) S. 4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) S. 5 INSTALACIONES FUEGOS CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES FUEGOS CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES FUEGOS CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL	DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216X107(58)	216X107(58)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO (CM) MIS / VITR / VITR MIS / VITR / VITR / VITR MIS / VITR / VITR / VITR / VITR / VITR MIS / VITR	CAMA BASCULANTE (CM)	190X123(103)	190X123(103)
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CIM) 5,4/3/3 5,4/3/3 MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES FUEGOS 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S S CONTRO D IGITAL CP-PLUS S S TECHO PANDRÁMICO (MM) \$ (1000X800) \$ (1000X800) CLARABOYAS TECHO PANDRÁMICO (MM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) CLARABOYA CENTRAL (MM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (80X28) CLARABOY	ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115X95	115X95
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO MTS / VTR / VTR MTS / VTR / VTR TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO S S INSTALACIONES S S FUEGOS 2 2 2 CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES 20(100)/100 20(100)/100 FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) S S PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S S CONTROL DIGITAL CP-PLUS S S CLARABOYAS S S TECHO PANDRÁMICO (MM) S (1000X800) S (1000X800) CLARABOYA POSTERIOR (MM) S (400X400) S (400X400) CLARABOYA DE ASEO (CM) S (400X400) S (400X400) CLARABOYA DE ASEO (CM) S (28828) S (28828) VENTIANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA S S EQUIPOS S S	ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	125	125
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO INSTALACIONES FUEGOS CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES Q2 (1000)/100 20(100)/100 20	ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
NUMBRICAL COUNTS STANDARD	MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
FUEGOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2	TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S	S
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES PRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) 137 137 CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA CONTROL DIGITAL CP-PLUS CLARABOYAS TECHO PANORÁMICO (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S S S S S S S S S S S S S S S S S	INSTALACIONES		
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L) CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4 KW COMBI DIESEL 4 KW ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S CONTROL DIGITAL CP-PLUS CLARABOYAS TECHO PANORÁMICO (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S S S S S S S S S S S S			
CALEFACCIÓN DE SERIE ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S CONTROL DIGITAL CP-PLUS CLARABOYAS TECHO PANORÁMICO (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA DE SENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) CLARABOYA DE ASEO (CM) S (28X28) S S CONTROL DIGITAL (MM) S (400X400) / S (400X400) / O (700X500) CLARABOYA POSTERIOR (MM) S (400X400) / S (400X400) / O (700X500) CLARABOYA DE ASEO (CM) S (28X28) S S CONTROL DIGITAL (MM) S (400X400) / S (400X400) / O (700X500) S (400X400) / O (700X500) S (400X400) / O (700X500) S (28X28) S (28X28)	The state of the s		
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG) PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
PASO DE ENTRADA INTEGRADO Y AISLADO \$ S \$ S TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA \$ S \$ S CONTROL DIGITAL CP-PLUS \$ S \$ S CLARABOYAS TECHO PANORÁMICO (MM) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA S CONTROL DIGITAL CP-PLUS S CLARABOYAS TECHO PANORÁMICO (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA POSTERIOR (MM) CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S S S BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S S S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S S S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S S KL) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			-
CONTROL DIGITAL CP.PLUS S S CLARABOYAS S S TECHO PANORÁMICO (MM) \$ (1000X800) \$ (1000X800) CLARABOYA POSTERIOR (MM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) CLARABOYA CENTRAL (MM) \$ (400X400) \$ (400X400) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (28X28) \$ (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA \$ \$ EQUIPOS \$ \$ OSCURECEDOR TÉRMICO \$ \$ SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA \$ \$ BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA \$ \$ PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD \$ \$ SUMINTER PACK \$ \$ SOFIX \$ \$ EXTERIOR \$ \$ PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA \$ \$ MOSQUITERA PUERTA CÉLULA \$ \$ PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA \$ \$			
CLARABOYAS S (1000X800) S (1000X800) TECHO PANORÁMICO (MM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) CLARABOYA POSTERIOR (MM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) CLARABOYA CENTRAL (MM) \$ (400X400) \$ (400X400) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (28X28) \$ (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA \$ \$ \$ EQUIPOS OSCURECEDOR TÉRMICO \$ \$ \$ SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA \$ \$ \$ BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA \$ \$ \$ PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD \$ \$ \$ LIUMINACIÓN INTERIOR LED \$ \$ \$ WINTER PACK \$ \$ \$ ISOFIX \$ \$ \$ EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA \$ \$ \$ MOSQUITERA PUERTA CÉLULA \$ \$ \$ PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA \$ \$ \$			
TECHO PANORÁMICO (MM) \$ (1000X800) \$ (1000X800) CLARABOYA POSTERIOR (MM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) CLARABOYA CENTRAL (MM) \$ (400X400) \$ (400X400) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (28X28) \$ (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA \$ \$ \$ EQUIPOS \$ \$ \$ \$ OSCURECEDOR TÈRMICO \$ \$ \$ \$ SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA \$ \$ \$ \$ BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA \$ \$ \$ \$ PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD \$ \$ \$ \$ ILUMINACIÓN INTERIOR LED \$ \$ \$ \$ WINTER PACK \$ \$ \$ \$ ISOFIX \$ \$ \$ \$ EXTERIOR \$ \$ \$ PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA \$ \$ \$ MOSQUITERA PUERTA CÉLULA \$ \$ \$ PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA \$ \$ \$		2	5
CLARABOYA POSTERIOR (MM) \$ (400X400) / 0 (700X500) \$ (400X400) / 0 (700X500) CLARABOYA CENTRAL (MM) \$ (400X400) \$ (400X400) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (28X28) \$ (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA \$ \$ \$ EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO \$ \$ \$ S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA \$ \$ \$ BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA \$ \$ \$ PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD \$ \$ \$ VINITER PACK \$ \$ \$ ISOFIX \$ \$ \$ EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA \$ \$ \$ MOSQUITERA PUERTA CÉLULA \$ \$ \$ PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA \$ \$ \$		C (1000Y800)	C (1000V800)
CLARABOYA CENTRAL (MM) O (700X500) O (700X500) CLARABOYA CENTRAL (MM) \$ (400X400) \$ (400X400) CLARABOYA DE ASEO (CM) \$ (28X28) \$ (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA \$ \$ EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO \$ \$ \$ SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA \$ \$ \$ BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA \$ \$ \$ PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD \$ \$ \$ ILUMINACIÓN INTERIOR LED \$ \$ \$ WINTER PACK \$ \$ \$ ISOFIX \$ \$ \$ EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA \$ \$ \$ MOSQUITERA PUERTA CÉLULA \$ \$ \$ PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA \$ \$ \$		· 	
CLARABOYA CENTRAL (MM) CLARABOYA DE ASEO (CM) S (28X28) S (28X28) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO S S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED WINTER PACK S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S S (XL) S (XL) S (XL) S (XL)	CLARADOTA FOSTERIOR (IMINI)		
CLARABOYA DE ASEO (CM) VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO SSSMIER DE LAMAS EN LA CAMA BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD SSSMIER PECK WINTER PACK SSSSMIER DE LAMAS EN LA CAMA SSSMIER DE LAMAS EN	CLARABOYA CENTRAL (MM)		
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA EQUIPOS OSCURECEDOR TÈRMICO SSMIER DE LAMAS EN LA CAMA SSSMIER DE LAMAS EN LA CAMA SSSMIER DE LAMAS EN LA COMPANION SSSMIERO SSSMI		. 	
OSCURECEDOR TÈRMICO S SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S S SAMERA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S WINTER PACK S S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA S BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S WINTER PACK S S S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL) S (XL)	EQUIPOS		
BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA S PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S WINTER PACK S ISOFIX S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)	OSCURECEDOR TÈRMICO	S	S
PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD S S S ILUMINACIÓN INTERIOR LED S S WINTER PACK S ISOFIX S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)	SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED S S WINTER PACK S ISOFIX S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)	BARRA PARA COLGAR LA ROPA EN LA DUCHA	s	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED S S WINTER PACK S ISOFIX S S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)	PLATAFORMA ORIENTABLE SOPORTE LCD	s	S
WINTER PACK S S ISOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S(XL) S(XL)			
ISOFIX S S EXTERIOR PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S (XL) S (XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)			
PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA S (XL) S (XL) MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)	ISOFIX		
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)	EXTERIOR		
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA S S PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)	PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S (XL)	S (XL)
PUERTA CÉLULA CON CERRADURA DE DOS PUNTOS CENTRALIZADA S (XL) S (XL)	MOSQUITERA PUERTA CÉLULA		S
		S (XL)	S (XL)
	LUZ EXTERNA LED	S	S



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.





PACK EXPO

PANEL SOLAR - CÁMARA VISIÓN TRASERA -OSCURECEDORES PLISADOS DE CABINA

PACK TRAVEL FIAT*

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE - PLACA PROTECTORA JEGRA - REJILLA FRONTAL NEGRA - MARCO DE FAROS NEGRO - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA CON FUNCIÓN DIRECCIONAL - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK ELEGANCE*

SALPICADERO TECNO - TPMS - VOLANTE Y CAMBIO

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

SALPICADERO TECNO - TPMS - FAROS FULL LED -VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL

PACK MATIC *

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS - TRACTION PLUS - LUCES ANTINIEBLA - MANDOS EN EL VOLANTE

PACK EXTRA WARM

ESCALÓN CON AISLAMIENTO - SUELO RADIANTE ELÉCTRICO - CALEFACCIÓN COMBI 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO - FRENO DE MANO ELÉCTRICO

PACK ENJOY OUTDOOR

TOMA EXTERIOR DE GAS - DUCHA MANUAL EN GARAJE - TOMA MULTIMEDIA EXTERIOR (12 V/220 V/TV) - PARED DE GARAJE EQUIPADA - TOLDO

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24 PULGADAS) - ANTENA DIGITAL O SATELITAL

PACK TV/WIFI

RÚTER WIFI - SMART TV (24 PULGADAS)





OPCIONAL INDIVIDUAL







MOTORIZACIÓN DE 180 CV

CABINA - EXPEDITION GREY

CABINA – ARTENSE GREY

AUMENTO DE CAPACIDAD A 3650 KG

AUMENTO DE CAPACIDAD A 4440 KG (180 CV)* CON DEPÓSITO DE GASÓLEO DE 90 L

AUMENTO DE CAPACIDAD A 4250 KG (140 CV)*CON DEPÓSITO DE GASÓLEO DE 90 L

BASTIDOR HEAVY HOMOLOGADO PARA 3500 KG* CON DEPÓSITO DE GASÓLEO DE 90 L

RADIO PIONEER DAB 9" CON ANDROID AUTO/ APPLE CARPLAY WIRELESS - SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS A LOS MAPAS EUROPA





MOTORIZACIÓN DE 165 CV

AUMENTO DE CAPACIDAD A 3650 KG

RADIO PIONEER DAB 9" CON ANDROID AUTO/ APPLE CARPLAY WIRELESS - SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS A LOS MAPAS EUROPA

HABITÁCULO

TAPICERÍA MACARON

CLARABOYA TRASERA – 70X50 CM (EXCEPTO BARON 22)

CLARABOYA OMNIVENT – 40X40 CM (CON VENTILADOR)

TAPA DE FREGADERO/TABLA DE CORTAR

HORNO

PORTABICICLETAS

TRUMA COMBI 6 GAS

TRUMA COMBI 6 DIÉSEL

TRUMA COMBI 6 DIÉSEL + ELÉCTRICO

KIT DE SÁBANAS + COLCHA PARA CAMAS TRASERAS

CORTINA DE SEPARACIÓN DE CABINA/ HABITÁCULO





Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE.

MASA EN ORDEN DE MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (20 kg). La masa en orden de marcha, y como consecuencia la carga util y/o los puestos en viaje pueden variar según los accesorios instalados.

CARGA UTIL

Comprede la diferencia entre la masa total técnicamente admitida y la masa en orden de marcha. Comprende los elementos con fines habitativos y los pasajeros transportados definido por el fabricante sin contar el conductor, los efectos personales. El cálculo de la carga útil se basa según los siguientes parámetros: 75 kg por cada pasajero (excluido el conductor), 10 kg de equipaje por cada pasajero y para el conductor, 10 kg por cada metro de longitud del vehículo, más la carga útil restante, que se puede emplear para la instalación de accesorios o para más equipaje. Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE, tienen una tolerancia de +/- 5. El equipamiento opcional aumenta la masa en orden de marcha y disminuye la carga útil.

El peso de los accesorios, que no son de serie, no está incluído en la masa en orden de marcha del cual se informa en este catálogo.

Accesorios y dispositivos adicionales reducen la carga útil de una cantidad igual a la de su peso. La incidencia de los peso individuales de los accesorios están incluídos en la columna de dentro de datos técnicos o se pueden solicitar a nuestros concesionarios. En caso de instalación de algunos accesorios (tipo elementos adicionales como el gancho de remolque o el portamotos), la masa de tales accesorios tendrá influencia en la carga útil, con la posible reducción de esta última o también la reducción de puestos homologados. Recuerde que la ley no permite que se consulte la masa máxima permitida bajo el ítem específico de las hojas de datos técnicos. Deberá asegurarse de que las cargas máximas sobre los ejes y la masa de carga técnicamente admitida no sean superadas en la fase de la carga completa del vehículo. Las normativas y las exigencias de cada País pueden llevar a modificaciones en las características de la presente tabla. El número de los puestos homologados puede variar en función de las normativas y las singularidades de los estados en materia de circulación. Durante el viaje, el tanque de aqua dulce debe llenarse hasta un máximo de 20 litros.





