


LIVINGSTONE K2 ! Camper



FIAT



ROLLER TEAM

CHASIS

MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2.2 MJ
POTENCIA	120 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3300
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2795 / 2980
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	505 / 320
PASO (MM)	3450
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S / S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S / S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
CORTINA DE CABINA PLISADA	0
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY	0
CÁMARA TRASERA	0

DIMENSIONES Y PLAZAS

PLAZAS CAMA	2 (+1)
CAMA POSTERIOR (CM)	186 X 132(116)
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	146 X 93(50)
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S

CLARABOYAS

CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON PERSIANA / MOSQUITERA	0
CLARABOYA 400X400 MM	S
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S

INSTALACIONES

FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	90 / 75
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	70
CALEFACCIÓN DE SERIE	4000KW GAS
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	ESPUMA
ESPESOR SUELO MIN / MAX (MM)	36

EQUIPOS

TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	S/-
MOQUETA CABINA	S
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	-
MOSQUITERA PUERTA DE ENTRADA	0
ESCALÓN ELÉCTRICO	0
PANEL SOLAR	0
TOLDO	0
REJILLA DELANTERA NEGRA, PLACA PROTECTORA NEGRA, MARCO DE LOS FAROS NEGRO	0
TECHNO TRIM	0
VOLANTE Y POMO DE PIEL	0
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

ESTERNI


LUZ EXTERNA LED	0
-----------------	---

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional

rollerteam.it/es   

LIVINGSTONE 2 ! Camper



FIAT



ROLLER TEAM

CHASIS

MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2.2 MJ
POTENCIA	121 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3300
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2795 / 2975
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	505 / 325
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S / S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S / S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
CORTINA DE CABINA PLISADA	0
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY	0
CÁMARA TRASERA	0

DIMENSIONES Y PLAZAS

PLAZAS CAMA	2 (+1)
CAMA POSTERIOR (CM)	186 X 149
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	160 X 95(50)
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S

CLARABOYAS

CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON PERSIANA / MOSQUITERA	0
CLARABOYA 400X400 MM	S
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S

INSTALACIONES

FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	85(20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	70
CALEFACCIÓN DE SERIE	4000KW GAS
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	ESPUMA
ESPESOR SUELO MIN / MAX (MM)	36

EQUIPOS

TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	S/-
MOQUETA CABINA	S
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	-
MOSQUITERA PUERTA DE ENTRADA	0
ESCALÓN ELÉCTRICO	0
PANEL SOLAR	0
TOLDO	0
REJILLA DELANTERA NEGRA, PLACA PROTECTORA NEGRA, MARCO DE LOS FAROS NEGRO	0
TECHNO TRIM	0
VOLANTE Y POMO DE PIEL	0
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

ESTERNI


LUZ EXTERNA LED	0
-----------------	---

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional

rollerteam.it/es   

LIVINGSTONE 5 ! Camper



FIAT



ROLLER TEAM

CHASIS

MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2.2 MJ
POTENCIA	122 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3300
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2815 / 2975
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	485 / 325
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S / S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S / S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
CORTINA DE CABINA PLISADA	0
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY	0
CÁMARA TRASERA	0

DIMENSIONES Y PLAZAS

PLAZAS CAMA	4 (+1)
CAMA POSTERIOR (CM)	186 X 144 - 184 X 133
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	160 X 95(50)
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S

CLARABOYAS

CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON PERSIANA / MOSQUITERA	0
CLARABOYA 400X400 MM	S
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S

INSTALACIONES

FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	90(20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	70
CALEFACCIÓN DE SERIE	4000KW GAS
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	ESPUMA
ESPESOR SUELO MIN / MAX (MM)	36

EQUIPOS

TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	S/-
MOQUETA CABINA	S
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	-
MOSQUITERA PUERTA DE ENTRADA	0
ESCALÓN ELÉCTRICO	0
PANEL SOLAR	0
TOLDO	0
REJILLA DELANTERA NEGRA, PLACA PROTECTORA NEGRA, MARCO DE LOS FAROS NEGRO	0
TECHNO TRIM	0
VOLANTE Y POMO DE PIEL	0
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

ESTERNI



LUZ EXTERNA LED	0
-----------------	---

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional

rollerteam.it/es   

LIVINGSTONE 6 ! Camper



FIAT



4



4+1



4

ROLLER TEAM

CHASIS

MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2.2 MJ
POTENCIA	123 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3300
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2815 / 2975
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	485 / 325
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S / S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S / S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
CORTINA DE CABINA PLISADA	0
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY	0
CÁMARA TRASERA	0

DIMENSIONES Y PLAZAS

PLAZAS CAMA	2 (+1)
CAMA POSTERIOR (CM)	207 X 68 - 175 X 75
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	146 X 93(50)
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S

CLARABOYAS

CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON PERSIANA / MOSQUITERA	0
CLARABOYA 400X400 MM	S
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S

INSTALACIONES

FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	85(20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	70
CALEFACCIÓN DE SERIE	4000KW GAS
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	ESPUMA
ESPESOR SUELO MIN / MAX (MM)	36

EQUIPOS

TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	S/-
MOQUETA CABINA	S
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	-
MOSQUITERA PUERTA DE ENTRADA	0
ESCALÓN ELÉCTRICO	0
PANEL SOLAR	0
TOLDO	0
REJILLA DELANTERA NEGRA, PLACA PROTECTORA NEGRA, MARCO DE LOS FAROS NEGRO	0
TECHNO TRIM	0
VOLANTE Y POMO DE PIEL	0
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

ESTERNI


LUZ EXTERNA LED	0
-----------------	---

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional

rollerteam.it/es   

LIVINGSTONE DUO ! Camper



FIAT



ROLLER TEAM

CHASIS

MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2.2 MJ
POTENCIA	140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2905 / 3165
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	595 / 335
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S / S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S / S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
CORTINA DE CABINA PLISADA	0
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY	0
CÁMARA TRASERA	0

DIMENSIONES Y PLAZAS

PLAZAS CAMA	2 (+1)
CAMA POSTERIOR (CM)	1950X800 - 1860X800
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	1560X950(500)
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S

CLARABOYAS

CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON PERSIANA / MOSQUITERA	0
CLARABOYA 400X400 MM	S
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S

INSTALACIONES

FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	85(20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	70
CALEFACCIÓN DE SERIE	4000KW GAS
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	ESPUMA
ESPESOR SUELO MIN / MAX (MM)	36

EQUIPOS

TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	S/-
MOQUETA CABINA	S
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	-
MOSQUITERA PUERTA DE ENTRADA	0
ESCALÓN ELÉCTRICO	0
PANEL SOLAR	0
TOLDO	0
REJILLA DELANTERA NEGRA, PLACA PROTECTORA NEGRA, MARCO DE LOS FAROS NEGRO	0
TECHNO TRIM	0
VOLANTE Y POMO DE PIEL	0
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

ESTERNI

LUZ EXTERNA LED	0
-----------------	---

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional

rollerteam.it/es   

LIVINGSTONE . PACK

Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE.

MASA EN ORDEN DE MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (20 kg). La masa en orden de marcha, y como consecuencia la carga útil y/o los puestos en viaje pueden variar según los accesorios instalados.

CARGA UTIL

Comprende la diferencia entre la masa total técnicamente admitida y la masa en orden de marcha. Comprende los elementos con fines habitativos y los pasajeros transportados definido por el fabricante sin contar el conductor, los efectos personales.

El cálculo de la carga útil se basa según los siguientes parámetros: 75 kg por cada pasajero (excluido el conductor), 10 kg de equipaje por cada pasajero y para el conductor, 10 kg por cada metro de longitud del vehículo, más la carga útil restante, que se puede emplear para la instalación de accesorios o para más equipaje. Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE, tienen una tolerancia de +/- 5. El equipamiento opcional aumenta la masa en orden de marcha y disminuye la carga útil. El peso de los accesorios, que no son de serie, no está incluido en la masa en orden de marcha del cual se informa en este catálogo. Accesorios y dispositivos adicionales reducen la carga útil de una cantidad igual a la de su peso. La incidencia de los peso individuales de los accesorios están incluidos en la columna de dentro de datos técnicos o se pueden solicitar a nuestros concesionarios. En caso de instalación de algunos accesorios (tipo elementos adicionales como el gancho de remolque o el portamotos), la masa de tales accesorios tendrá influencia en la carga útil, con la posible reducción de esta última o también la reducción de puestos homologados. Recuerde que la ley no permite que se consulte la masa máxima permitida bajo el ítem específico de las hojas de datos técnicos. Deberá asegurarse de que las cargas máximas sobre los ejes y la masa de carga técnicamente admitida no sean superadas en la fase de la carga completa del vehículo. Las normativas y las exigencias de cada país pueden llevar a modificaciones en las características de la presente tabla. El número de los puestos homologados puede variar en función de las normativas y las singularidades de los estados en materia de circulación. Durante el viaje, el tanque de agua dulce debe llenarse hasta un máximo de 20 litros.

PACK COMFORT

FUNDAS DE LOS ASIENTOS - MOSQUITERA
PUERTA DE ENTRADA - ESCALÓN ELÉCTRICO -
CORTINA DE CABINA PLISADA - PARACHOQUES
BLANCO - MIDI HEKI

PACK TRAVEL 9"

AUTORRADIO PIONEER CAPACITIVE CON
PANTALLA TÁCTIL DE 9" ANDROID AUTO/APPLE
CARPLAY CON MANDOS EN EL
VOLANTE - CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

PACK STYLE

PARRILLA FRONTAL NEGRA - PLACA
PROTECTORA NEGRA - MARCO DE LOS FAROS
NEGRO - LLANTAS DE ALEACIÓN NEGRAS DE
16" - TECHNO TRIM - VOLANTE Y POMO DE PIEL

PACK PRESTIGE

PANEL SOLAR - TOLDO

PACK SELEKT*

CAMBIO AUTOMÁTICO - LLANTAS DE ALEACIÓN
DE 16" NEGRO DIAMANTE - LOGOTIPO SELEKT

*Disponible de 140 CV.